



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
DIREZIONE GENERALE

Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975
dg_sanita@regione.basilicata.it
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

Prot. n. 150015 /13A2

Potenza, 05 agosto 2015

AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA	
Prot.	2015-0077101
Del	06/08/2015

Al Sig. Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera –ASM

Al Sig. Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza –ASP

Al Sig. Direttore Generale
dell'AOR San Carlo di Potenza

Al Sig. Direttore Generale
dell'IRCCS CROB di Rione in Vulture (PZ).

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
(ai sensi del DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

OGGETTO: Progetto CardioPain.- Applicazione Nota 66 AIFA di cui alla determinazione AIFA del 09/08/2012 pubblicata in GU n. 197 del 24/08/2012

Con la Legge n.38 del 15/03/2012, che garantisce equità di accesso per tutti i cittadini alle cure palliative e alla terapia del dolore, è stato sancito il principio in base al quale il dolore viene riconosciuto come malattia e in quanto tale viene trattato.

La stessa legge modifica le norme prescrittive relative agli analgesici oppiacei, rese più agevoli(art.10) per tutti i medici autorizzati all'utilizzo del normale ricettario SSN.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato, un propria determinazione del 09/08/2012, aggiornando la **Nota 66** , allegata alla presente, che limita la prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei al alcune precise condizioni patologiche ed evidenza come, nello scompenso cardiaco grave, l'utilizzo dei FANS sia sempre controindicato.

In base agli attuali protocolli terapeutici, nell'impossibilità di impiego nei pazienti cardiopatici di farmaci analgesici, quali FANS e COXIB, l'utilizzo dei farmaci oppiacei risulta essere la terapia più appropriata, in presenza di dolore moderato o severo .

Dai dati Rapporto OSMED 2014 l'andamento regionale delle DDD/1000 abitanti die pesate in Regione Basilicata risulta di 27,8 mentre il valore medio in Italia è di 22,8.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
DIREZIONE GENERALE

Viale Verrastro, 9 - 85100 POTENZA
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975
dg_sanita@regione.basilicata.it
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

Le Note AIFA, nate come strumento di governo della spesa farmaceutica, sono divenute progressivamente un mezzo per assicurare l'appropriatezza d'impiego dei medicinali, orientando in alcuni casi le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sicure.

Il Dipartimento ritiene quindi fondamentale ribadire la centralità che le Note AIFA rivestono ai fini di una prescrizione farmacologica, il più possibile conforme alle indicazioni cliniche per le quali il farmaco si è dimostrato efficace e alle sue indicazioni d'uso (dose e durata del trattamento).

La scheda allegata, ha lo scopo sia di sensibilizzare il medico sul corretto uso dei farmaci della Nota AIFA 66 nel dolore cronico del paziente cardiopatico, sia quello di ricondurre la prescrizione nella maniera più appropriata possibile al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica.

La stessa deve essere allegata alla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) in quei pazienti dove, secondo quanto riportato nella Nota AIFA 66, l'utilizzo di FANS e/o Coxib è controindicato e/o sconsigliato. In particolare, a seconda della diagnosi di patologia cardiovascolare rilevata si affianca un semaforo rosso o giallo che ricorda le limitazioni che quella specifica diagnosi comporta nell'uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Tale iniziativa rientra nel progetto CardioPain, studio pilota in Campania, che ha lo scopo di verificare, discutere e rendere note le problematiche correlate all'uso degli antidolorifici soprattutto nei cardiopatici. Tale progetto di importanza nazionale ha ricevuto un comunicato di merito da parte dell'AIFA.

Per quanto detto sopra si dispone che le SS.LL in indirizzo effettuino, a partire dal 1° ottobre c.a.:

- l'adozione della scheda CardioPain all'atto della dimissione ospedaliera (da allegare alla Scheda di Dimissione Ospedaliera) flaggando la patologia riscontrata nel paziente;
- la divulgazione della scheda CardioPain a tutti i medici prescrittori al fine di promuovere e divulgare l'appropriatezza terapeutica e prescrittiva.

Il Dirigente Generale
Domenico Palumbo

Per informazioni:

Dott.ssa Maria Rosalia PUZO

Ufficio prestazioni Assistenza Territoriale, Ospedaliera e politiche del Farmaco

Centro Regionale Farmacovigilanza Regione Basilicata


Mariorosalia.puzo@regione.basilicata.it

Scheda CardioPain



Consigli terapeutici in conformità alle disposizioni della nota AIFA 66 (G.U. n°197 del 24 agosto 2012, aggiornata al 15/07/13)


Flaggare la patologia cardiovascolare rilevata nel paziente:



Nel paziente:

- affetto da scompenso cardiaco grave (ICD9: 428.x)


è controindicato l'uso di tutti i FANS e dei Coxib



Nel paziente:

- affetto da scompenso cardiaco moderato, (ICD9: 428.x)
- affetto da Sindrome Coronarica Acuta, (ICD9: 410,411.1,411.81,411.89)
- affetto da cardiopatia ischemica cronica (ICD 9: 414.x)
- affetto da stroke, (ICD9. 438)
- affetto da arteriopatia ostruttiva periferica, (ICD9: 440.2x)

è controindicato l'uso dei Coxib , diclofenac e ibuprofene ad alte dosi*



Nel paziente,

- con fattori di rischio cardiovascolare
- affetto da ipertensione arteriosa sistemica
- con disfunzione ventricolare sn asintomatica

vanno usati con cautela i Coxib, Diclofenac e Ibuprofene ad alte dosi*

*Comunicato EMA 13 aprile 2015

Disponibile a: http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ibuprofen_dexibuprofen_13-06-14.pdf